

Т-40М

Рис. 103. Гидроусилитель с кронштейном Т25-3400020-Ж.




Рис. 103. Гидроусилитель с кронштейном Т25-3400020-Ж

№	Номер по каталогу	Наименование детали	К-о	К-о	К-о	К-о	К-о
67	Шплинт 4Х40.019 ГОСТ 397-79	Шплинт 4Х40.019 ГОСТ 397-79	0	0	1	1	1
67	Шплинт 4Х40.019 ГОСТ 397-79	Шплинт 4Х40.019 ГОСТ 397-79	0	0	1	1	1
66	Шарик 5,556-60 ГОСТ 3722-81	Шарик 5,556-60 ГОСТ 3722-81	0	0	1	1	1
64	Шайба 8 Т 65Г 06 ГОСТ 6402-70	Шайба 8 Т 65Г 06 ГОСТ 6402-70	0	0	6	6	6
65	Шайба 12 ОТ 65Г 06 ГОСТ 6402-70	Шайба 12 ОТ 65Г 06 ГОСТ 6402-70	0	0	8	8	8
65	Шайба 12 ОТ 65Г 06 ГОСТ 6402-70	Шайба 12 ОТ 65Г 06 ГОСТ 6402-70	0	0	6	6	6
53	Ц75-1111045	Кольцо уплотнительное	0	0	1	1	1
53	Ц75-1111045	Кольцо уплотнительное	0	0	1	1	1
52	Ц75-1111043	Кольцо уплотнительное поршня	0	0	2	2	2
2	Т40-3401180-Е	Труба рулевого управления	0	0	1	1	1
9	Т30-8402180	Пломба	0	0	1	1	1
46	Т30-3405121	Корпус уплотнений	0	0	1	1	1
8	Т30-3405120	Корпус уплотнений	0	0	1	1	1
45	Т30-3405092-Б	Кольцо уплотнительное поршня	0	0	4	4	4
44	Т30-3405091-Д	Поршень	0	0	1	1	1
7	Т30-3405090-Б	Поршень	0	0	1	1	1
43	Т30-3405082-Б	Гайка подшипника	0	0	1	1	1
43	Т30-3405082-Б	Гайка подшипника	0	0	1	1	1
42	Т30-3405081-Б	Гайка прорезная	0	0	1	1	1
42	Т30-3405081-Б	Гайка прорезная	0	0	1	1	1
41	Т30-3405079	Упор	0	0	2	2	2
40	Т30-3405078-В1	Крышка передняя	0	0	1	1	1
38	Т30-3405073-Б	Прокладка уплотнения винта	0	0	2	2	2
38	Т30-3405073-Б	Прокладка уплотнения винта	0	0	2	2	2
37	Т30-3405071-Г	Винт гидроусилителя	0	0	1	1	1
37	Т30-3405071-Г	Винт гидроусилителя	0	0	1	1	1
6	Т30-3405070-В1	Винт	0	0	1	1	1

Т-40М

Рис. 103. Гидроусилитель с кронштейном Т25-3400020-Ж.




Рис. 103. Гидроусилитель с кронштейном Т25-3400020-Ж

36	Т30-3405069-Б	Колпачок	0	0	1	1	1
35	Т30-3405068-Б3	Крышка корпуса	0	0	1	1	1
34	Т30-3405067	Гайка	0	0	1	1	1
33	Т30-3405063	Шайба упорная регулировочного винта	0	0	1	1	1
32	Т30-3405062-Б1	Винт регулировочный	0	0	1	1	1
31	Т30-3405061-В	Вал сошки с сектором	0	0	1	1	1
30	Т30-3405057-Б1	Пружина золотника	0	0	2	2	2
29	Т30-3405056-Г	Золотник	0	0	1	1	1
28	Т30-3405055-В	Гайка	0	0	2	2	2
28	Т30-3405055-В	Гайка	0	0	1	1	1
28	Т30-3405055-В	Гайка	0	0	1	1	1
27	Т30-3405052-А	Пружина	0	0	1	1	1
26	Т30-3405051-Б	Штифт	0	0	2	2	2
5	Т30-3405050-В	Винт с поршнем	0	0	1	1	1
25	Т30-3405048	Пробка коническая	0	0	1	1	1
24	Т30-3405047	Штифт	0	0	2	2	2
23	Т30-3405046-Б	Кольцо подпорное	0	0	1	1	1
22	Т30-3405026	Шайба пружинная	0	0	2	2	2
21	Т30-3405025	Направляющая предохранительного клапана	0	0	1	1	1
20	Т30-3405024	Пружина предохранительного клапана	0	0	1	1	1
19	Т30-3405023	Винт регулировочный	0	0	1	1	1
18	Т30-3405022-В	Корпус гидроусилителя	0	0	1	1	1
17	Т30-3405019-Б	Колпачок	0	0	1	1	1
16	Т30-3405018	Прокладка	0	0	2	2	2
15	Т30-3405017-Б	Прокладка	0	0	1	1	1
14	Т30-3405016	Гайка	0	0	1	1	1
13	Т30-3405014-В1	Крышка	0	0	1	1	1
4	Т30-3405010-Е	Гидроусилитель без кронштейна	0	0	1	1	1

Т-40М

Рис. 103. Гидроусилитель с кронштейном Т25-340020-Ж.




Рис. 103. Гидроусилитель с кронштейном Т25-340020-Ж

3	Т30-3405001	Винт с гайками	0	0	1	1	1
12	Т25-3401088-Б	Корпус уплотнения	0	0	1	1	1
11	Т25-3401086	Кольцо уплотнительное	0	0	2	2	2
11	Т25-3401086	Кольцо уплотнительное	0	0	1	1	1
1	Т25-3401080-Б	Уплотнение	0	0	1	1	1
10	Т25-3401013	Кольцо уплотнительное	0	0	1	1	1
	Т25-340020-Ж	Гидроусилитель с кронштейном	0	0	1	1	1
51	Р40/75-0808063-А	Гнездо предохранительного клапана	0	0	1	1	1
50	Р40/75-0808047	Шайба уплотнительная	0	0	1	1	1
63	Проволока 0,8-0-С L=200 мм ГОСТ 3282-74	Проволока 0,8-0-С L=200 мм ГОСТ 3282-74	0	0	1	1	1
62	Пробка КГ 1/8" А12-019 ОСТ 23.1.117-83	Пробка КГ 1/8" А12-019 ОСТ 23.1.117-83	0	0	1	1	1
61	Пробка КГ 1/4" А12-019 ОСТ 23.1.117-83	Пробка КГ 1/4" А12-019 ОСТ 23.1.117-83	0	0	1	1	1
54	ПР-18	Пробка	0	0	2	2	2
59	Подшипник 304 ГОСТ 8338-75	Подшипник 304 ГОСТ 8338-75	0	0	1	1	1
59	Подшипник 304 ГОСТ 8338-75	Подшипник 304 ГОСТ 8338-75	0	0	1	1	1
58	Подшипник 207 ГОСТ 8338-75	Подшипник 207 ГОСТ 8338-75	0	0	1	1	1
60	Подшипник 1207 ГОСТ 5720-75	Подшипник 1207 ГОСТ 5720-75	0	0	1	1	1
48	Д25013-А	Кольцо стопорное	0	0	1	1	1
47	Д18055-А	Кольцо уплотнительное	0	0	2	2	2
55	Болт М8-6gX25.88.35.019 ГОСТ 7796-70	Болт М8-6gX25.88.35.019 ГОСТ 7796-70	0	0	6	6	6
57	Болт М12-6gX35.88.019 ГОСТ 7796-70	Болт М12-6gX35.88.019 ГОСТ 7796-70	0	0	4	4	4
56	Болт М12-6gX30.88.019 ГОСТ 7796-70	Болт М12-6gX30.88.019 ГОСТ 7796-70	0	0	6	6	6
56	Болт М12-6gX30.88.019 ГОСТ 7796-70	Болт М12-6gX30.88.019 ГОСТ 7796-70	0	0	4	4	4
49	А37398	Кольцо	0	0	1	1	1
39	130-3405074	Кольцо уплотнительное винта	0	0	1	1	1
39	130-3405074	Кольцо уплотнительное винта	0	0	1	1	1